

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2023/2024 учебного года
составлен «09» августа 2023 года

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Колосок» села Березовка 1-я Петровского района Саратовской
области, 1979 год

(полное наименование организации, год создания)

Учредитель - Петровский муниципальный район Саратовской области, функции
учредителя осуществляет управление образования администрации Петровского
муниципального района Саратовской области

(учредитель организации)

412511, Саратовская область, Петровский район, село Березовка 1-я, ул.
Набережная, д.17

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Зияшева Марианна Александровна, 89198356906

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации
Петровского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, кодировка приказа)

от «28» июня 2023 г. № 154-ОД в период с «03» по «09» августа 2023 г.
комиссией управления образования администрации Петровского муниципального
района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии (по согласованию):

заместитель главы администрации по социальным вопросам и профилактике
правонарушений – Ларин Николай Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования администрации Петровского муниципального
района – Уханова Наталья Константиновна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР» - Коржин Владимир
Васильевич

Члены комиссии:

руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР» - Макаренко Елена
Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Петровской городской организации Профсоюза образования –
Живайкина Ирина Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководитель МКУ «ЦГХО МОУ ПМР» - Маркина Т.А.;

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР» - Курбатова Ольга Алексеевна;

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Петровскому району, майор полиции (по согласованию) – Попов С.И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ПЦО ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ по Саратовской области майор полиции – Трофимов И.Ю.

проведена оценка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок» села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок» села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 07.09.2021 г. № 242

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» октября 2014 г. № 353193, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» октября 2014 г. № 066770 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«05» февраля 2014 г., серия 64Л01,
№ 0000934, регистрационный номер 1300
Министерство образования Саратовской,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ г.,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 22.01.2020 г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «10» января 2018 г. оформлена
оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 единиц.

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: нет

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: побелка стен и потолков, покраска окон, покраска труб отопления, ремонт и покраска цоколя, покраска уличного игрового оборудования.

объем финансирования данных видов работ 5000,00 (руб.);

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу

2023/2024 учебного года:

виды работ: нет

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

– не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено 01.08.2023 г.

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 30 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 14 человек, в

том числе зачисленных в детский сад в 2023 году 3 человека;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 1 человек, 100%; младших воспитателей – 1 человек, 100%;
в том числе:

педагог-психолог 0 человек,

административно-хозяйственных работников – 1 человек, 100 %;

поваров - 1 человек, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
0 человек, 0%;

г) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеются,
(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 – имеются.

7. **Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся,
родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек,
состояние – удовлетворительное;

б) игровая комната – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек,
состояние – удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната - не имеется, приспособлен (типовое
помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное
(неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, совмещен с музыкальным залом емкость – 30
человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек,
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек,
состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: нет;

е) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное, акт-
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от «01» августа 2023 г. № 2, МБДОУ д/с «Колосок» села Березовка 1-я

Петровского района Саратовской области.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное, потребность в замене мебели: отсутствует.

имеется (отсутствует)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное, общая площадь участка - 3206 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются: гимнастическая лестница, горка (2 штуки), «Паутинка», качели (3 штуки), карусель, беседка, домик, песочница (2 штуки), состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

9. Медицинское обслуживание в организации организовано на договорной основе, фельдшер ФАП;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Заведующая ФАП с. Березовка 1-я	фельдшер	0	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии _____ от «___» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

10. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 1 человек, из продуктов закупаемых организацией по заключенным договорам с ИП «Чернова Т.Б.» на поставку мяса, кур, с ООО «Былина» на поставку овощей, фруктов, кондитерских изделий, молочной продукции, круп, бакалеи, с ООО «Сеадет» на поставку хлебобулочных изделий.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано); (соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован, (кипяченая вода в чайнике).

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 45 от 09.01.2023 г. ООО «Альфадез»

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено 02.09.2019 г.

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется: сторожа,

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников, вневедомственная охрана Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» - от 01.01.2023 г., договор № 20/12 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии

на оказание услуг, № и дата договора);

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;
обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, количество фонарей 2 шт.

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудовано;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников, находится в рабочем состоянии.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112);

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру
(оборудована,
не оборудована)

(указать по всему периметру или частично)

и не обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией – имеется;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся, 1 раз в квартал

проводятся (не проводятся)

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей нет;

указать тип (арочный, ручной) (в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве);

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется.

имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась).

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит – 8»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает

обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

Приказ от 09.01.2023 г. № 2;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки _____.

Состояние электропроводки соответствует требованиям

Договор № 217 от 01.06.2023 г., протоколы: № 1/23, 2/16, 3/16, 4/16 от «21» июля 2023 года, выданы ИП Прокушкин Александр Владимирович

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, 1 раз в квартал.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономной котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 01.08.2023 г. № 5

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива

_____ (организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации автономное, артезианская скважина

17. Газоснабжение образовательной организации имеется.

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания имеется. 2 шт.

Канализация имеется, местный выгреб.

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен.
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен.
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен.
- г) наличие тепловизоров 2 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – имеется;
- ж) запас дезинфицирующих средств 20 литров,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.,
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) на 6 человек (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

МБДОУ д/с «Колосок» с. Берёзовка т-я

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного

процесса: Отсутствует договор на техническое обслуживание системы тревожной организации

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

Н.В. Ларин

Заместитель председателя
комиссии:

(подпись)

Н.К. Уханова

Секретарь комиссии:

(подпись)

В.В. Коржан

Члены комиссии:

(подпись)

Е.С. Макаренкова

(подпись)

И.А. Живайкина

(подпись)

О.А. Курбатова

(подпись)

Т.А. Маркина

(подпись)

С.Н. Попов

(подпись)

Н.Ю. Трофимов